

Dessus de plonges & accessoires





- Dessus de plongs à poser

- Matière: inox brossé AISI 304
- Bord replié de 40 mm sur 3 côtés
- Dossier de 100 x 20 mm
- Profondeur: 600 ou 700 mm
- Entouré d'un rebord - Cuves embouties
- Dessous de la cuve et de l'égouttoir équipés d'une couverture sonore
- Égouttoir renforcé avec pente vers le bac évier
- Cuves avec évacuation 1"1/2
- Autre dossieret (en avant) sur demande: arrondi ou splash, autres dimensions
- À poser

Dessus de plonge avec 1 cuve - sans égouttoir



- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions								
			A	B	C	D	E	F	M	N	O
LSI-6100	RSI-601	700-600	700	600	500	400	100	85	505	300	210
LSI-6101	RSI-602	800-600	800	600	500	400	150	85	555	300	210
LSI-7100	RSI-701	700-700	700	700	500	500	100	85	505	300	210
LSI-7101	RSI-702	800-700	800	700	600	500	100	85	605	300	210

Dessus de plonge avec 2 cuves - sans égouttoir

- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions										
			A	B	C	D	E	F	M	N	O	P	Q
LSI-6202	RSI-611	1200-600	1200	600	500	400	75	85	480	300	210	240	50
LSI-6203	RSI-612	1400-600	1400	600	500	400	175	85	580	300	210	240	50
LSI-7202	RSI-711	1200-700	1200	700	500	500	75	85	480	300	210	240	50
LSI-7203	RSI-712	1400-700	1400	700	600	500	75	85	580	320	210	240	50


Dimensions en mm

Accessoires: à partir de p. 59

- Dessus de planges à poser

Dessus de plonge avec 1 cuve - égouttoir droit


- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions									
			A	B	C	D	E	F	I	M	N	O
LSI-6122	RSI-621	1200-600	1200	600	500	400	75	85	625	480	300	210
LSI-6123	RSI-623	1400-600	1400	600	500	400	75	85	825	480	300	210
LSI-7122	RSI-721	1200-700	1200	700	500	500	75	85	625	480	300	210
LSI-7123	RSI-723	1400-700	1400	700	600	500	75	85	725	580	300	210

Dessus de plonge avec 1 cuve - égouttoir gauche

- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions									
			A	B	C	D	E	F	I	M	N	O
LSI-6112	RSI-622	1200-600	1200	600	500	400	75	85	625	480	300	210
LSI-6113	RSI-624	1400-600	1400	600	500	400	75	85	825	480	300	210
LSI-7112	RSI-722	1200-700	1200	700	500	500	75	85	625	480	300	210
LSI-7113	RSI-724	1400-700	1400	700	600	500	75	85	725	580	300	210



Dimensions en mm



- Dessus de plonge à poser

Dessus de plonge avec 2 cuves - égouttoir droit



- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions											
			A	B	C	D	E	F	I	M	N	O	P	Q
LSI-6223	RSI-633	1400-600	1400	600	400	400	75	85	475	380	300	220	240	50
LSI-6224	RSI-635	1600-600	1600	600	400	500	75	45	675	380	300	150	240	50
LSI-6225	RSI-637	1800-600	1800	600	500	400	75	85	675	480	300	220	240	50
LSI-7223	RSI-733	1400-700	1400	700	400	500	75	85	475	380	300	220	240	50
LSI-7224	RSI-735	1600-700	1600	700	400	500	75	85	675	380	300	220	240	50
LSI-7225	RSI-737	1800-700	1800	700	500	500	75	85	675	480	300	220	240	50
LSI-7226	RSI-739	2000-700	2000	700	600	500	75	85	675	580	300	220	240	50
LSI-7227	RSI-741	2100-700	2100	700	600	500	75	85	775	580	300	220	240	50

Dessus de plonge avec 2 cuves - égouttoir gauche

- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse



NCO	ACO	modèle	Dimensions											
			A	B	C	D	E	F	I	M	N	O	P	Q
LSI-6213	RSI-634	1400-600	1400	600	400	400	75	85	475	380	300	220	240	50
LSI-6214	RSI-636	1600-600	1600	600	400	500	75	45	675	380	300	150	240	50
LSI-6215	RSI-638	1800-600	1800	600	500	400	75	85	675	480	300	220	240	50
LSI-7213	RSI-734	1400-700	1400	700	400	500	75	85	475	380	300	220	240	50
LSI-7214	RSI-736	1600-700	1600	700	400	500	75	85	675	380	300	220	240	50
LSI-7215	RSI-738	1800-700	1800	700	500	500	75	85	675	480	300	220	240	50
LSI-7216	RSI-740	2000-700	2000	700	600	500	75	85	675	580	300	220	240	50
LSI-7217	RSI-742	2100-700	2100	700	600	500	75	85	775	580	300	220	240	50



Dimensions en mm

Accessoires: à partir de p. 59



Dessus de plonge avec 2 cuves - égouttoir droit et gauche


- Avec dossieret à l'arrière
- Les cuves doivent être équipées d'une bonde et d'une surverse




NCO	ACO	modèle	Dimensions										
			A	B	C	D	F	I	M	N	O	P	Q
LSI-7236	RSI-760	2000-700	2000	700	400	500	85	575	880	300	220	240	50
LSI-7237	RSI-770	2100-700	2100	700	500	500	85	525	930	300	220	240	50
LSI-7238	RSI-780	2400-700	2400	700	600	500	85	575	1080	320	220	240	50
LSI-7239	RSI-790	2600-700	2600	700	600	500	85	675	1180	320	220	240	50

Sur demande: dossieret et hauteur de bord différents


A: dossieret arrondi




B: dossieret plus haut



C: bord droit




D: composition symétrique



Dimensions en mm





Paniers pour cuves

- Matière: inox AISI 304
- Panier complet, adaptable sur toutes les cuves Ronda & Linum

NCO	ACO	Description	Pcs/boîte
LSI-9010	RAI-001	Panier 400x400x80 mm	1
LSI-9020	RAI-002	Panier 500x400x80 mm	1
LSI-9030	RAI-003	Panier 500x500x80 mm	1
LSI-9040	RAI-004	Panier 600x500x80 mm	1



Grilles de fond pour cuves


- Matière: inox AISI 304
- Grilles de fond simples, adaptables sur toutes les cuves Ronda & Linum

NCO	ACO	Description	Pcs/boîte
LSI-9100	RAI-010	Grille de fond 400x400 mm	1
LSI-9111	RAI-011L	Grille de fond 500x400 mm - évacuation gauche	1
LSI-9112	RAI-011R	Grille de fond 500x400 mm - évacuation droite	1
LSI-9120	RAI-012	Grille de fond 500x500 mm	1
LSI-9131	RAI-013L	Grille de fond 600x500 mm - évacuation gauche	1
LSI-9132	RAI-013R	Grille de fond 600x500 mm - évacuation droite	1



Évacuations d'évier avec levier rotatif


- Pour une bonne évacuation de l'eau
- Levier inox
- Tous les éléments en contact avec l'évier sont en inox
- Tous les autres composants sont nickelés
- Pour ouverture d'évier 76 mm (3")
- Ø surface rebord: 101 mm
- Sortie évacuation: 1 1/2"
- Grille: plate



NCO	ACO	Description	Pcs/boîte
SDE-4161	D50-4161	Évacuation d'évier avec levier rotatif sans sortie trop-plein	1
SDE-4591	D50-4591	Évacuation d'évier avec levier rotatif avec raccord de trop-plein	1

Autres modèles sur demande
contactez-nous pour évacuations d'évier
en Inox AISI 316

Inox
AISI 304



Ensemble - surverse inox avec filtre (et tube plastique bleu) + bonde 1" 1/2

NCO	ACO	Description
SDI-1200	SDI-120	Ensemble surverse inox avec filtre et tube H 155 mm + bonde
SDI-1250	SDI-125	Ensemble surverse inox avec filtre et tube H 205 mm + bonde
SDI-1300	SDI-130	Ensemble surverse inox avec filtre et tube H 255 mm + bonde
SDI-1320	SDI-132	Ensemble surverse inox avec filtre et tube H 305 mm + bonde

Pièces détachées



NCO	ACO	Description
SDI-0001	SDI-001	Bonde crépine inox 1" 1/2
SDI-1110	SDI-111	Tube de surverse inox avec filtre H 155 mm
SDI-1120	SDI-112	Tube de surverse inox avec filtre H 205 mm
SDI-1130	SDI-113	Tube de surverse inox avec filtre H 255 mm
SDI-1140	SDI-114	Tube de surverse inox avec filtre H 305 mm

Inox
AISI 304



Ensemble - surverse inox AISI 304 standard + bonde 1" 1/2

NCO	ACO	Description
SDI-0200	SDI-020	Ensemble surverse inox AISI 304 H 170 mm + bonde
SDI-0250	SDI-025	Ensemble surverse inox AISI 304 H 230 mm + bonde
SDI-0300	SDI-030	Ensemble surverse inox AISI 304 H 270 mm + bonde
SDI-0320	SDI-032	Ensemble surverse inox AISI 304 H 290 mm + bonde

Pièces détachées



NCO	ACO	Description
SDI-0001	SDI-001	Bonde crépine inox AISI 304 1" 1/2
SDI-1010	SDI-101	Surverse inox AISI 304 standard H 170 mm
SDI-1020	SDI-102	Surverse inox AISI 304 standard H 230 mm
SDI-1030	SDI-103	Surverse inox AISI 304 standard H 270 mm
SDI-1040	SDI-104	Surverse inox AISI 304 standard H 290 mm

Inox
AISI 316



Ensemble - surverse inox AISI 316 + bonde 1" 1/2

NCO	ACO	Description
SDI-5200	SDI-520	Ensemble surverse inox AISI 316 H 170 mm + bonde
SDI-5250	SDI-525	Ensemble surverse inox AISI 316 H 230 mm + bonde
SDI-5300	SDI-530	Ensemble surverse inox AISI 316 H 270 mm + bonde

Pièces détachées



NCO	ACO	Description
SDI-5000	SDI-500	Bonde crépine inox AISI 316 1" 1/2
SDI-5010	SDI-501	Surverse inox AISI 316 H 170 mm
SDI-5020	SDI-502	Surverse inox AISI 316 H 230 mm
SDI-5030	SDI-503	Surverse inox AISI 316 H 270 mm